



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠOLTA
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 400-08/20-01/112
URBROJ: 2181/03-04-20-2
Grohote, 17.11.2020.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA
U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

1. JAVNI NARUČITELJ:

Naziv: **OPĆINA ŠOLTA**
Sjedište: **Grohote, Podkuća 8**
OIB: **38621571773**
Tel. / faks: **tel.021/654-123 ; fax.021/654-130**
Internetska adresa: **www.solta.hr**
Adresa e-pošte: **opcina.solta@osolta.tcloud.hr**

2. PREDMET NABAVE: **Rekonstrukcija i uređenje spomen kuće Marka Marulića (Dujma Balistrilića) – 1. faza STOLARIJA** sukladno troškovniku koji je sastavni dio ovog Poziva
3. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 100.000,00 kuna (bez PDV-a)
4. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE: najniža cijena. U slučaju da su dvije ili više ponuda jednako rangirane prema kriteriju odabira, naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.
5. **Poziv za dostavom ponude** **Naručitelj će objaviti na službenim stranicama www.solta.hr i dostaviti na sljedeće subjekte:**
- a. Zajednički stolarski obrt Javor, Barišići 123, Solin
 - b. Stolarski obrt Grančić, Vrh visoke 6, Split
 - c. Eremit drvodjelstvo d.o.o., Strmi put 15, Stobreč
6. IZRADA PONUDE: Ponuditelji moraju dostaviti popunjeni ponudbeni list i troškovnik koji su sastavni dio ovog poziva za dostavu ponude i dokaze iz točke 8. ovog poziva. Ponudbeni list i troškovnik moraju biti ispunjeni neizbrisivim otiskom.
7. ROK IZVRŠENJA: 30 dana od dana sklapanja ugovora

8. UVJETI PRAVNE I POSLOVNE SPOSOBNOSTI:

- a) Ponuditelj mora dokazati svoj **upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar** države sjedišta ponuditelja kao dokaz da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta ponuditelja, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana objave ovog poziva na web stranici naručitelja.
- b) Ponuditelj mora dokazati da je platio sve dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje o čemu je obavezan dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana objave ovog poziva.

9. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDA:

- Ponuditelj podnosi svoju ponudu o vlastitom trošku bez prava potraživanja nadoknade od Naručitelja po bilo kojoj osnovi.
- Ponuda može biti dostavljena poštom ili izravno na adresu naručitelja u zatvorenoj omotnici. Ponuditelj snosi rizik gubitka ili nepravovremenog dostavljanja ponude. Na omotnici treba navesti adresu: Općina Šolta; Podkuća 8, 21 430 Grohote i u donjem desnom kutu omotnice treba biti naznaka „NE OTVARAJ - PONUDA ZA NADMETANJE“ – **(Rekonstrukcija i uređenje spomen kuće Marka Marulića (Dujma Balistrilića) – 1. faza STOLARIJA)**
- Na omotnici treba navesti potpuni naziv i adresu ponuditelja radi evidencije prispjelih ponuda ili u slučaju da je ponuda zakašnjela kako bi se mogla neotvorena vratiti ponuditelju
- Ako omotnica nije zatvorena, zapečaćena i označena kako je navedeno naručitelj ne snosi nikakvu odgovornost ako se ponuda prerano otvori.

10. ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 26.11.2020. godine do 10:00 sati.

11. ROK VALJANOSTI PONUDE: 30 dana od dana dostave ponudbenog troškovnika

12. MJESTO DOSTAVE PONUDE: Općina Šolta, Podkuća 8, 21 430 Grohote.

13. OTVARANJE PONUDA: naručitelj neće provoditi javno otvaranje ponuda.

14. OSTALO: obavijesti u svezi predmeta nabave: (kontakt osoba Tonkica Radeljić telefon 021/654-151)

15. OBAVIJESTI O REZULTATIMA: pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti svim ponuditeljima u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Povjerenstvo za provedbu postupaka

Jednostavne nabave

Tonkica Radeljić

NARUČITELJ:	OPĆINA ŠOLTA
PONUDBENI LIST	

Naziv ponuditelja	
Sjedište	
OIB	
broj računa	
u sustavu PDV-a	DA NE (zaokružiti)
adresa za dostavu pošte	
adresa e-pošte	
kontakt osoba	
Telefon	
Fax	

Ponuda broj: _____

sveukupna cijena u kunama	
bez PDV-a	
PDV	
UKUPNO	
rok valjanosti ponude	30 dana

Ovlašteni predstavnik ponuditelja _____

TROŠKOVNIK

Građevina:		URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE JOSIPA RUŽIĆ			oznaka projekta:
SANACIJA SPOMEN KUĆE MARKA MARULIĆA		DOMOVINSKOG RATA 9, 21210 SOLIN			TD. 09_2017_T
		TEL-FAKS 021 210 252			
<i>I.</i>	<i>STOLARIJA</i>				
R.b.	Opis stavke	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Iznos
1.	STOLARIJA				
1.	Izrada punih dvokrilnih zaokretnih ulaznih vrata zidarskog otvora 146/207 cm.				
	Vrata su izvedena kao puna dvokrilna vrata od ariša najbolje kvalitete. Sve profile, oblik i okove treba uskladiti za skinutim vratima. Izvođač je dužan prije početka rada usuglasiti sve detalje sa projektantom (oblike, okove, boju i slično). Vrata se bojaju bojom otpornom na UV zračenje po izboru projektanta.				
	Stavkom su obuhvaćeni svi radovi, i bojanje.				
	Obračun po komadu vrata u punoj funkciji.				
	- Zidarski otvor 146/207 cm.	kom	1,00		
2.	Izrada i punih jednokrilnih zaokretnih ulaznih vrata zidarskog otvora 90/190 cm.				
	Vrata su izvedena kao puna jednokrilna vrata od ariša najbolje kvalitete. Sve profile, oblik i okove treba uskladiti za skinutim vratima. Izvođač je dužan prije početka rada usuglasiti sve detalje sa projektantom (oblike, okove, boju i slično). Vrata se bojaju bojom otpornom na UV zračenje po izboru projektanta.				
	Stavkom su obuhvaćeni svi radovi, i bojanje.				
	Obračun po komadu vrata u punoj funkciji.				
	- Zidarski otvor 90/190 cm.	kom	1,00		
3.	Izrada punih jednokrilnih zaokretnih ulaznih vrata zidarskog otvora 75/188 cm.				
	Vrata su izvedena kao puna jednokrilna vrata od ariša najbolje kvalitete. Sve profile, oblik i okove treba uskladiti za skinutim vratima. Izvođač je dužan prije početka rada usuglasiti sve detalje sa projektantom (oblike, okove, boju i slično). Vrata se bojaju bojom otpornom na UV zračenje po izboru projektanta.				
	Stavkom su obuhvaćeni svi radovi, i bojanje.				
	Obračun po komadu vrata u punoj funkciji.				
	- /Zidarski otvor 75/188 cm.	kom	1,00		
4.	Izrada jednokrilnog zaokretnog prozora zidarskog otvora 35/50 cm.				

	<p>Prozor je izveden od punog drva ariša najbolje kvalitete ostakljen ultra slim vakumskim OPTWHITE staklom. Prozor je opremljen unutrašnjom jednokrilmom škurom (škureta). Oblik doprozornika, prozora i škurete, u svemu mora kopirati postojeće prozore objekta. Sve profile, oblik i okove treba uskladiti za zahtjevima projektanta. Izvođač je dužan prije početka rada usuglasiti sve detalje sa projektantom (oblike, okove, i slično). Škurete se bojaju bijelom, a prozor se boja zelenom bojom otpornom na UV zračenje.</p>				
	Stavkom su obuhvaćeni svi radovi, i bojanje.				
	Obračun po komadu prozora u punoj funkciji.				
	- Zidarski otvor 35/50 cm.	kom	2,00		
5.	Izrada dvokrilmog zaokretnog prozora zidarskog otvora 62/85 cm.				
	<p>Prozor je izveden od punog drva ariša najbolje kvalitete ostakljen ultra slim vakumskim OPTWHITE staklom. Prozor je opremljen unutrašnjim jednokrilmim škurama (škurete). Oblik doprozornika, prozora i škurete, u svemu mora kopirati postojeće prozore objekta. Sve profile, oblik i okove treba uskladiti za zahtjevima projektanta. Izvođač je dužan prije početka rada usuglasiti sve detalje sa projektantom (oblike, okove, i slično). Škurete se bojaju bijelom, a prozor se boja zelenom bojom otpornom na UV zračenje.</p>				
	Stavkom su obuhvaćeni svi radovi, i bojanje.				
	Obračun po komadu prozora u punoj funkciji.				
	- Zidarski otvor 62/85 cm.	kom	2,00		
6.	Izrada dvokrilmog zaokretnog prozora zidarskog otvora 64/92 cm.				
	<p>Prozor je izveden od punog drva ariša najbolje kvalitete ostakljen ultra slim vakumskim OPTWHITE staklom. Prozor je opremljen unutrašnjim jednokrilmim škurama (škurete). Oblik doprozornika, prozora i škurete, u svemu mora kopirati postojeće prozore objekta. Sve profile, oblik i okove treba uskladiti za zahtjevima projektanta. Izvođač je dužan prije početka rada usuglasiti sve detalje sa projektantom (oblike, okove, i slično). Škurete se bojaju bijelom, a prozor se boja zelenom bojom otpornom na UV zračenje.</p>				
	Stavkom su obuhvaćeni svi radovi, i bojanje.				
	Obračun po komadu prozora u punoj funkciji.				
	- Zidarski otvor 64/92 cm.	kom	1,00		
7.	Izrada dvokrilmog zaokretnog prozora zidarskog otvora 66/90 cm.				
	<p>Prozor je izveden od punog drva ariša najbolje kvalitete ostakljen ultra slim vakumskim OPTWHITE staklom. Prozor je opremljen unutrašnjim jednokrilmim škurama (škurete). Oblik doprozornika, prozora i škurete, u svemu mora kopirati postojeće prozore objekta. Sve profile, oblik i okove treba uskladiti za zahtjevima projektanta. Izvođač je dužan prije početka rada usuglasiti sve detalje sa projektantom (oblike, okove, i slično). Škurete se bojaju bijelom, a prozor se boja zelenom bojom otpornom na UV zračenje.</p>				

		Stavkom su obuhvaćeni svi radovi, i bojanje.				
		Obračun po komadu prozora u punoj funkciji.				
	-	Zidarski otvor 66/90 cm.	kom	3,00		
8.		Izrada dvokrilnog zaokretnog prozora zidarskog otvora 66/86 cm.				
		Prozor je izveden od punog drva ariša najbolje kvalitete ostakljen ultra slim vakumskim OPTWHITE staklom. Prozor je opremljen unutrašnjim jednokrilnim škurama (škurete). Oblik doprozornika, prozora i škurete, u svemu mora kopirati postojeće prozore objekta. Sve profile, oblik i okove treba uskladiti za zahtjevima projektanta. Izvođač je dužan prije početka rada usuglasiti sve detalje sa projektantom (oblike, okove, i slično). Škurete se bojaju bijelom, a prozor se boja zelenom bojom otpornom na UV zračenje.				
		Stavkom su obuhvaćeni svi radovi, i bojanje.				
		Obračun po komadu prozora u punoj funkciji.				
	-	Zidarski otvor 66/86 cm.	kom	1,00		
9.		Izrada dvokrilnog zaokretnog prozora zidarskog otvora 68/86 cm.				
		Prozor je izveden od punog drva ariša najbolje kvalitete ostakljen ultra slim vakumskim OPTWHITE staklom. Prozor je opremljen unutrašnjim jednokrilnim škurama (škurete). Oblik doprozornika, prozora i škurete, u svemu mora kopirati postojeće prozore objekta. Sve profile, oblik i okove treba uskladiti za zahtjevima projektanta. Izvođač je dužan prije početka rada usuglasiti sve detalje sa projektantom (oblike, okove, i slično). Škurete se bojaju bijelom, a prozor se boja zelenom bojom otpornom na UV zračenje.				
		Stavkom su obuhvaćeni svi radovi, i bojanje.				
		Obračun po komadu prozora u punoj funkciji.				
	-	Zidarski otvor 68/86 cm.	kom	4,00		

UKUPNO BEZ PDV-a:	
PDV:	
SVEUKUPNO S PDV-om:	