



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠOLTA
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 400-08/21-01/19
URBROJ: 2181/03-03-21-2
Grohote, 25.01.2021.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA
U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

1. JAVNI NARUČITELJ:

Naziv: **OPĆINA ŠOLTA**
Sjedište: **Grohote, Podkuća 8**
OIB: **38621571773**
Tel. / faks: **tel.021/654-123 ; fax.021/654-130**
Internetska adresa: **www.solta.hr**
Adresa e-pošte: **opcina.solta@osolta.tcloud.hr**

2. PREDMET NABAVE: **Oprema za tržnicu u Grohotama – poslovni kontejner** sukladno troškovniku koji je sastavni dio ovog Poziva
3. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 45.000,00 kuna (bez PDV-a)
4. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE: najniža cijena. U slučaju da su dvije ili više ponuda jednako rangirane prema kriteriju odabira, naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.
5. Ovaj poziv će se objaviti na web stranici www.solta.hr i poslan e-mail-om slijedećim tvrtkama:
- a. Tehnix d.o.o., Ulica Braće Radića 35, Donji Kraljevac, e-mail: tehnix@tehnix.com
 - b. Inova G d.o.o., Jakova Gotovca 50, Bjelovar, e-mail: inova@inova-g.hr
 - c. Eurotim d.o.o., Dubrovačka 51, Split, e-mail: eurotim@eurotim.hr
6. IZRADA PONUDE: Ponuditelji moraju dostaviti popunjeni ponudbeni list i troškovnik koji su sastavni dio ovog poziva za dostavu ponude i dokaze iz točke 8. ovog poziva. Ponudbeni list i troškovnik moraju biti ispunjeni neizbrisivim otiskom.
7. ROK DOSTAVE: 20 dana od dana potpisivanja Ugovora.
8. UVJETI PRAVNE I POSLOVNE SPOSOBNOSTI:

- a) Ponuditelj mora dokazati svoj **upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar** države sjedišta ponuditelja kao dokaz da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta ponuditelja, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana objave ovog poziva na web stranici naručitelja.
- b) Ponuditelj mora dokazati da je platio sve dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje o čemu je obvezan dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana objave ovog poziva.

9. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDA:

- Ponuditelj podnosi svoju ponudu o vlastitom trošku bez prava potraživanja nadoknade od Naručitelja po bilo kojoj osnovi.
- Ponuda može biti dostavljena poštom ili izravno na adresu naručitelja u zatvorenoj omotnici. Ponuditelj snosi rizik gubitka ili nepravovremenog dostavljanja ponude. Na omotnici treba navesti adresu: Općina Šolta; Podkuća 8, 21 430 Grohote i u donjem desnom kutu omotnice treba biti naznaka „NE OTVARAJ - PONUDA ZA NADMETANJE“ – (OPREMA ZA TRŽNICU U Grohotama-poslovni kontejner)
- Na omotnici treba navesti potpuni naziv i adresu ponuditelja radi evidencije prispjelih ponuda ili u slučaju da je ponuda zakašnjela kako bi se mogla neotvorena vratiti ponuditelju
- Ako omotnica nije zatvorena, zapečaćena i označena kako je navedeno naručitelj ne snosi nikakvu odgovornost ako se ponuda prerano otvori.

10. ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 03.02.2021. do 10:00h

11. ROK VALJANOSTI PONUDE: 30 dana od dana dostave ponudbenog troškovnika

12. MJESTO DOSTAVE PONUDE: Općina Šolta, Podkuća 8, 21 430 Grohote.

13. OTVARANJE PONUDA: naručitelj neće provoditi javno otvaranje ponuda.

14. OSTALO: obavijesti u svezi predmeta nabave: (kontakt osoba Tonkica Radeljić telefon 021/654-151)

15. OBAVIJESTI O REZULTATIMA: pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti svim ponuditeljima u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

**Povjerenstvo za provedbu postupaka
jednostavne nabave
Tonkica Radeljić**

NARUČITELJ:	OPĆINA ŠOLTA
PONUDBENI LIST	

Naziv ponuditelja	
Sjedište	
OIB	
broj računa	
u sustavu PDV-a	DA NE (zaokružiti)
adresa za dostavu pošte	
adresa e-pošte	
kontakt osoba	
Telefon	
Fax	

Ponuda broj: _____

sveukupna cijena u kunama	
bez PDV-a	
PDV	
UKUPNO	
rok valjanosti ponude	30 dana

Ovlašteni predstavnik ponuditelja _____

Predmet: Troškovnik – oprema za tržnicu u Grohotama-poslovni kontejner

OPIS	Jed.mj.	Količina	Jed.cij. bez PDV-a	Cijena bez PDV-a
<p>1. Poslovni kontejner prilagođen ISO-standardu. Kontejner se sastoji od stabilnog metalnog okvira i izmjenjivih zidnih elemenata. Namjena kontejnera za prodajni kiosk. dimenzija kontejnera : - Dužina: 3.600 mm -Širina: 2.435 mm -Visina: 2.470 mm - Unutarnja visina: 2.200 mm</p> <p style="text-align: center;">OPIS:</p> <p><u>1) KONSTRUKCIJA KONTEJNERA POCINČANA</u> Tvornički hladno valjani, zavareni čelični profili, debljine 3 mm, zavareni u skladu s ISO standardom, pocinčani</p> <p><u>1.1. BOJA:</u> -Bijela – RAL 9002 - Anti korozivna zaštita: dvokomponentna boja REESA 2K-HS</p> <p><u>1.2. POD:</u> - Cementna iverica, debljine 22 mm, otporna na vodu + PVC podna obloga, debljine 2 mm -Nosivost poda: 1.80 kN/m² - Izolacija: Mineralna vuna, debljine 100 mm + PE folija - Toplinska izolacija poda: 0,39 W/m²K</p> <p><u>1.3. KROV:</u> - Galvanizirani čelik, debljine 0,55 mm (duplo pertlan/falcen) - Nosivost krova: 1.00 kN/m² - Izolacija: Poliuretanski panel (stropna obloga), debljine 30 mm + Mineralna vuna, debljine 100 mm</p> <p><u>1.4. STUPOVI:</u> - Zavareni sa podnom i krovnom kontejnerskom konstrukcijom -Dimenzije: 150 x 180 mm -Nosivost: 5000 kg/stup - Toplinska izolacija: stupovi ispunjeni Mineralnom vunom</p> <p><u>2. VANJSKI ZIDOVI KONTEJNERA</u> Izvana/ iznutra, profilirani/ glatki pocinčani, plastificirani lim, debljine 0,55 mm Izolacija: Poliuretan panel - PU, debljine 50 mm Toplinska izolacija izolacija: 0,440 W/m²K za PU 50 mm Standardna boja: Bijela - RAL 9002 (min. 25 mikrona)</p> <p><u>3) PROZORI</u> ROLO VRATA NA RUČNO PODIZANJE I SA BOČNIM BRAVAMA</p> <p><u>4) VRATA</u> Vanjska vrata dimenzija 875 x 2000. - kom. 1 Okvir i krila izrađeni su od metalnih profila, kompletno sa bravom, cilindrom i kvakom za otvaranje/zatvaranje.</p> <p><u>5) ELEKTRIČNE INSTALACIJE</u> Instalacije su montirane u zidove kontejnera, na kojima su utičnice. Svi dijelovi odgovaraju CEE standardu Vanjski priključak: na glavni razvodni električni ormar Specifikacije: -Napon 400V, 50 Hz. Elektro-oprema: -LED svjetiljka sa zaštitnim staklom kom. 2 - utičnica dupla kom. 4 - prekidač za svjetlo kom. 1 Uzemljenje: uz pomoć vijka i matice na pločicu za uzemljenje kontejnera.</p> <p><u>6) DODATNA OPREMA:</u></p>	kom	1		

- Sudoper sa slavinom - Bojler 5l Napomena: U cijenu uključiti trošak transporta i montaže na lokaciju				
UKUPNO bez PDV-a:				
PDV:				
SVEUKUPNO s PDV-om:				